



PROJAHN Präzisionswerkzeuge

8653

GTIN: 4000146086537

1/4"+1/2" Steckschlüssel Satz 108tlg proficraft, 48 Zahn Knarren

PROJAHN
PROFICRAFT

8653

ARTIKELDETAILS

1/4"+1/2" Steckschlüssel Satz 108tlg proficraft, 48 Zahn Knarren

- 108 Werkzeuge im stoßfesten Kunststoffkoffer
- Hochwertige, ergonomische 6,3 [1/4"] und 12,5 [1/2"] Umschaltknarren mit Grob- oder Feinverzahnung
- Steckschlüssel-Einsätze 4 - 32 mm und E-TX Steckschlüssel-Einsätze E4 - E22
- Bit-Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] für alle Schraubarbeiten

Inhalt:

- 13 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 4 - 14 mm
- 8 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 6 - 13 mm
- 5 Steckschlüssel-Einsätze E-TX 6,3 [1/4"] E4 - E8
- 3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Schlitzschrauben 6,3 [1/4"] 4 - 6,5 mm
- 2 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2
- 2 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2
- 5 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4"] 3 - 6 mm
- 7 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TX Schrauben 6,3 [1/4"] T 8 - 30
- 1 Kardangelenk 6,3 [1/4"]
- 2 Verlängerungen 6,3 [1/4"] 50 - 100 mm
- 1 Gleitgriff 6,3 [1/4"]
- 1 Steckgriff 6,3 [1/4"]
- 1 Umschaltknarre 6,3 [1/4"] 48 Zähne oder 72 Zähne
- 3 Winkelstiftschlüssel 1,5 - 2 - 2,5 mm
- 17 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 10 - 32 mm
- 5 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2"] 14 - 22 mm
- 8 Steckschlüssel-Einsätze E-TX 12,5 [1/2"] E10 - E22
- 2 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 12,5 [1/2"] 16 - 21 mm
- 1 Gleitgriff-Adapter 10 [3/8"] auf 12,5 [1/2"]
- 2 Verlängerungen 12,5 [1/2"] 125 - 250 mm
- 1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze / Bits 12,5 [1/2"] auf 8 [5/16"]
- 1 Kardangelenk 12,5 [1/2"]
- 1 Umschaltknarre 12,5 [1/2"] 48 Zähne oder 72 Zähne
- 3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 8 [5/16"] 8 - 12 mm
- 2 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 8 [5/16"] PH 3 - 4
- 2 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 8 [5/16"] PZ 3 - 4
- 5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben 8 [5/16"] T 40 - 60
- 5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 8 [5/16"] 7 - 14 mm

8653

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Abtrieb	Diverse
Antrieb	Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Arretierung Antrieb	Kugelfangrille
Art Betätigung	handbetätigt
Beschichtung	verchromt und matt satiniert
Größe Antrieb	6,3 [1/4"];12,5 [1/2"]
Länge Produkt ohne Verpackung	335 Millimeter
Material	Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl
Norm(en)	DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
Qualitätsstufe	Standard
Teiligkeit	108
Verzahnung Knarren	grob, 48 Zähne

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	2 Tage
-----------------------	--------

8653

WEITERE BILDER

13	○	4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm		17	○	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	
8	○	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm		5	○	14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm	
5	○	E4 - E5 - E6 - E7 - E8		8	○	E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22	
3	●	4 - 5.5 - 6.5 mm		2	○	16 + 21 mm	
2	+	PH 1 - 2		1		3/8" (Knarre) x 1/2" (Nuss)	
2	+	PZ 1 - 2		2		Verlängerungen 125 + 250 mm	
4	●	3 - 4 - 5 - 6 mm		1		1/2" (Knarre) x 5/16" (Bit)	
7	●	TX8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30		1		Kardangeln	
1		Kardangeln		1		48 ZAHN , Art. 5220 oder/or 72 ZAHN , Art. 5221	
2		Verlängerungen 50 + 100 mm		3	●	8 - 10 - 12 mm	
1		Gleitgriff		2	+	PH 3 - 4	
1		Steckgriff		2	+	PZ 3 - 4	
1		48 ZAHN , Art. 5200 oder/or 72 ZAHN , Art. 5201		5	●	TX40 - 45 - 50 - 55 - 60	
3		1,5 - 2 - 2,5 mm		5	●	7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm	



13	○ 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm	W		17	○ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	12	
8	○ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm			5	○ 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm		
5	○ E4 - E5 - E6 - E7 - E8			8	○ E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22		
3	● 4 - 5.5 - 6.5 mm			2	○ 16 + 21 mm		
2	⊕ PH 1 - 2			1	3/8" (Knarre) x 1/2" (Nuss)		
2	⊕ PZ 1 - 2			2	Verlängerungen 125 + 250 mm		
4	● 3 - 4 - 5 - 6 mm			1	1/2" (Knarre) x 5/16" (Bit)		
7	● TX8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30			1	Kardangelenk		
1	Kardangelenk			1	48 ZAHN , Art. 5220 oder/or 72 ZAHN , Art. 5221		
2	Verlängerungen 50 + 100 mm			3	● 8 - 10 - 12 mm	5/8	
1	Gleitgriff			2	⊕ PH 3 - 4		
1	Steckgriff			2	⊕ PZ 3 - 4		
1	48 ZAHN , Art. 5200 oder/or 72 ZAHN , Art. 5201			5	● TX40 - 45 - 50 - 55 - 60		
3	1,5 - 2 - 2,5 mm			5	● 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm		